



**Администрация муниципального образования Успенский район
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности**

ПРОТОКОЛ

«09» апреля 2024 год

№ 6

с. Успенское

Об оказании мер социальной поддержки гр. Т.А. Никифоровой

СПИСОК

**участников заседания комиссии администрации муниципального образования
Успенский район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности**

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Бахилин
Геннадий Клавдиевич | - председатель КЧС и ОПБ администрации муниципального образования Успенский район; |
| Казинов
Рашид Львович | - заместитель главы МО Успенский район по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, мировыми судьями и делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; |
| Науменко
Станислав Васильевич | - начальник ОНД и ПР Успенского района; |
| Иванченко
Светлана Александровна | - начальник отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, ГО и ЧС, ответственный секретарь КЧС и ПБ; |
| Шевченко
Виктория Викторовна | - заместитель главы муниципального образования Успенский район по вопросам экономического развития; |
| Вдовина
Юлия Юрьевна | - заместитель главы муниципального образования Успенский район по социальному комплексу; |
| Корох
Сергей Сергеевич | - заместитель главы муниципального образования Успенский район по вопросам строительства и жилищно - коммунального хозяйства; |
| Онишко
Светлана Анатольевна | - начальник отдела экономики администрации муниципального образования Успенский район; |

Гнатченко
Максим Михайлович - начальник 131 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного
управления МЧС России по Краснодарскому краю;

Гашимов
Саид Сакитович - инспектор ОНД и ПР Успенского района;

Кочура
Дмитрий Александрович - глава Вольненского сельского поселения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об оказании мер социальной поддержки гр. Т.А. Никифоровой

Слушали: начальника 131 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю – М.М. Гнатченко.

Порядок организации работы подразделений пожарной охраны и их органов управления:

Жилой дом находится в районе выезда 131 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 131 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю расположена по адресу: Краснодарский край, село Успенское, улица Ленина, 289, на расстоянии 13 километров. Служба в части организована в соответствии с приказом МЧС России от 20.10.2017 года №452 «Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны», приказа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от 28.09.2020 года №1711н «Об организации службы в тер-ном и местных пожарно-спасательных гарнизонах, тушения пожаров и проведения АСР на территории Краснодарского края». Штатная численность 131 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - 36 человек. Часть укомплектована личным составом на 86%. Ежедневно на дежурство заступает – 6 человек личного состава и 2 единицы техники. На вооружении 131 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю находятся 3 автоцистерны: АЦ-40(131) – 1 шт, АЦ-40 (130) – 1 шт, АЦ 5/6-40 – 1 шт.

Пожарно-техническое вооружение укомплектовано согласно табеля положенности. Состояние пожарных автомобилей, пожарно-технического вооружения и организация караульной службы – удовлетворительное. Служба в части организована в соответствии с нормативной документацией.

Ход тушения, руководство тушением пожара

(все процессы, изменения и события, происходящие на пожаре, должны строго фиксироваться во времени):

Дата, время возникновения, обнаружения пожара:

Пожар возник 30.01.2024 года в 15:55. Сообщение о пожаре поступило в 15:56 от гр. Литовченко Д.Н.

Условия обнаружения пожара, способ и время сообщения о пожаре в пожарно-спасательную службу, организация встречи подразделений пожарной охраны:

30.01.2024 года в 15:56 - на центральный пункт пожарной связи (ЦПС)131 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС (с. Успенское) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю от гр. Литовченко Д.Н. поступило сообщение о задымлении в жилом доме, по адресу: с. Марьино, ул. Объездная , 86.

Действия лиц, обнаруживших пожар до прибытия подразделений пожарной охраны, а также первые принятые ими меры по тушению пожара и их эффективность: с момента возникновения и обнаружения пожара попытки самостоятельного тушения не предпринимались, эвакуация людей не производилась, отключение электроэнергии производилось.

Время прибытия первого пожарного подразделения, обстановка сложившаяся на пожаре к этому моменту (угроза людям, опасность взрыва, обрушения, отравления аварийно-химическими опасными веществами, площадь пожара, характер и особенности его развития):

РТП-1 – командир отделения 131 пожарно-спасательной части 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Акопян Сергей Владимирович (время прибытия - 16 часов 05 минут).

РТП-2 – начальник 131 пожарно-спасательной части 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю капитан внутренней службы Гнатченко Максим Михайлович (время прибытия - 16 часов 13 минут).

Краткая хронология:

В 15:56 поступило первое сообщение очевидцев по объекту пожара.

В 15:56 учитывая характер поступающих заявок, по решению диспетчера гарнизона к месту пожара направлены силы и средства в составе 1-го отделения на основных пожарных автомобилях, АЦ 5/6 40; АЦ 40 (131).

В 16:05 к месту вызова прибывает пожарно-спасательное подразделение в составе АЦ 5/6 40; АЦ 40 (131).

Встреча прибывающих пожарно-спасательных подразделений администрацией объекта не осуществлялась.

На момент прибытия РТП-1 оценил обстановку по внешним признакам и передал информацию диспетчеру: с фасадной, левой и правой части здания идет густой черный дым из окон и из-под крыши, людей в помещении не обнаружено. Площадь пожара на момент прибытия составляла 40 кв.м.

Учитывая складывающуюся обстановку РТП-1 было выбрано решение направить все имеющиеся и прибывающие силы и средства на тушение очага возгорания. РТП – 2 докладывал информацию по телефону 01.

К 16:30 было принято решение охладить соседнее сооружение от трехходового разветвления стволом Б, и продолжение ликвидации очага возгорания через окно с правой стороны здания.

Далее к 16:40 вода в АЦ 5/6 – 40 заканчивается, и магистральную линию подключили к АЦ – 40 (131), а АЦ 5/6 – 40 направляется на заправку водой.

К 17:10 было принято решение вызвать в помощь 30 ПСЧ. РТП – 2, через звонок в 01 связался с диспетчером 131 ПСЧ, диспетчер 131 ПСЧ выполнила вызов в ЦПС, и сообщила что нужна помощь. Время прибытия к месту пожара 30 ПСЧ: 17:24.

В 17:30 РТП-1 проводились работы по продолжению охлаждения соседнего здания и ликвидации горения очага. Площадь пожара 50 кв.м

Во время тушения очага были обнаружены 2 газовых баллона, после, пожарный № 1, принялся к их охлаждению.

17:45 включение в СИЗОД, личным составом 30 ПСЧ, для изъятия баллонов из здания

К 18:00 крыша была полностью обрушена

К 18:40 локализация, 30 ПСЧ – отбой.

В течении нескольких часов продолжались работы по проливу места пожара.

В 22:30 РТП-2 объявил о ликвидации пожара на площади 105 кв.м.

В результате пожара никто не пострадал.

В тушении пожара и ликвидации его последствий от МЧС России было задействовано 3 единицы пожарно-спасательной техники, 14 человек личного состава.

На тушение пожара было подано 3 ручных ствола. КУРС-8, РСК-50.

Спасибо за внимание. Доклад окончен!

Слушали: начальника ОНД и ПР Успенского района Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – С.В. Науменко.

Согласно заключения инспектора ОНД и ПР Успенского района С.С. Гашимова от 07.02.2024 года по пожару произошедшему 30.01.2024 года в частном домовладении расположенного по адресу: с. Марьино, ул. Объездная, д. 86 решение вопроса о непосредственной причине пожара (т.е. загорание какого-либо вещества или материала в результате протекания какого-либо пожароопасного процесса) заключается в установлении природы этих трех объектов, и в первую очередь - в установлении источника зажигания или пожароопасного процесса приведшего к возникновению горения. Так как, на большинстве пожаров окислителем является кислород воздуха, а в данном случае горючим веществом является горючая загрузка, в виде горючих материалов, предметов домашнего обихода.

Для установления наиболее вероятной причины пожара, в данном случае необходимо, с учетом обстоятельств, предшествовавших пожару, рассмотреть вероятность присутствия в очаговой зоне какого-либо потенциального источника зажигания или происхождения какого-либо пожароопасного процесса, приведшего к возникновению пожара.

В ходе проверки рассматривались следующие версии возникновения пожара:

1. Умышленные действия по уничтожению (повреждению) имущества, нанесение вреда здоровью человека (поджог) – не обнаружено.

2. Электротехническая причина:

Как известно, имеются наиболее распространенные квалификационный признак короткое замыкание электрооборудования, обнаружение которого прямо свидетельствует о нем как о причине пожара. К таким признакам могут быть отнесены: нарушение изоляции проводов электрооборудования, недостаток конструкции изготовления электрооборудования.

Осмотром места происшествия, установлено, что наибольшие повреждения от воздействия огня и высоких температур наблюдается в восточной части домовладения, в виде частичного обрушения кровли и отсутствием штукатурки на

стенах, а также в помещении №7 обнаружены провода со следами термического воздействия.

Из объяснения очевидцев и собственника:

Опрошенная гр. Никифорова Т.А. 1962 г.р., пояснила что, проживает по адресу: с. Марьино, ул. Объездная, 86. Так 30.01.2024 г. в утреннее время суток Никифорова Т.А. включила масляный обогреватель и уехала на работу. Далее в вечернее время ей поступил звонок на мобильный телефон от соседей, в ходе которого последний пояснили, что в домовладении Никифоровой Т.А. произошел пожар. Прибыв на место, Никифорова Т.А. увидела горящее домовладение и работающие пожарные отделения. Возможной причиной возгорания Никифорова Т.А. считает, короткое замыкание обогревателя. Также, Никифорова Т.А. добавила, что до момента наступления пожара, с электрической проводком проводились монтажные работы.

Следовательно, проанализировав информацию о сформировавшихся термических повреждениях, содержащихся в материалах дела, а также изучении протокола осмотра, фото таблицы, план-схемы места пожара и показаний очевидцев пожара можно сделать вывод, что единственно возможной причиной могло послужить нарушение изоляции проводов электрооборудования, недостаток конструкции изготовления электрооборудования.

Исходя из материалов дела, можно сделать вывод, что очаг пожара располагался в помещении № 7, в потолочной области в месте соединения электрической проводки.

Наиболее вероятной причиной возникновения пожара могло послужить нарушение изоляции проводов электрооборудования, недостаток конструкции изготовления электрооборудования.

Спасибо за внимание. Доклад окончен!

Слушали: заместителя главы МО Успенский район по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, мировыми судьями и делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций – Р.Л. Казинова.

В соответствии с обращением №27 ЛП 24 от 29.02.2024 г. Никифоровой Татьяны Александровны, проживающей по адресу с. Марьино ул. Объездная д. 26 «Об оказании помощи, в связи с потерей жилья (сгорел дом)», сообщаю:

- По данным отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России в Успенском районе пожар возник из-за короткого замыкания обогревательного прибора (Заключение о причине возгорания находится на проверке в Прокуратуре Успенского района).

- Согласно статье 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за пожарную безопасность несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций. Если дом сгорел из-за того, что хозяева вовремя не поменяли старую проводку или неправильно подключили обогреватель и др. электрические прибор и т.д., отвечает за последствия согласно законодательства только собственник жилья.

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности граждане могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В случае, если жилье сгорело **во время чрезвычайной ситуации** вызванной аварией, лесным пожаром или стихийным бедствием, из-за которой могут пострадать люди и имущество оказывается государственная поддержка, что в данной ситуации (случившемся пожаре) не относится к этим критериям.

Дополнительная информация:

Основной признак чрезвычайной ситуации - массовость угрозы и тяжелые последствия.

Если жилье и имущество пострадало, не от чрезвычайной ситуации изложенной выше, что и произошло, можно рассчитывать только на первичную помощь, которая законом не регулируется. Например, администрация может предоставить спецтехнику для разбора завалов и организовать волонтеров, что было и оказано гражданке Никифоровой Татьяне Александровне.

Оснований в соответствии с законодательством для выплаты и (или) оказания **финансовой** поддержки из резервного фонда администрации **нет**, т.к. согласно Положения «О порядке расходования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации МО Успенский район» утвержденного постановлением администрации муниципального образования Успенский район от 31 декабря 2019 года № 1699 бюджетные ассигнования Фонда расходуются на:

- мероприятия, связанные с предупреждением стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
- проведение аварийно-спасательных работ;
- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение функционирования предприятий и учреждений муниципального образования Успенский район в условиях чрезвычайных ситуаций;
- проведение аварийно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры, жилищного фонда, социально-культурной сферы, расположенных на территории муниципального образования Успенский район и т.д.

Спасибо за внимание. Доклад окончен!

«Об оказании мер социальной поддержки гр. Т.А. Никифоровой»


Заслушав и обсудив доклады согласно сегодняшней повестки дня, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Успенский район, РЕШИЛА:

1. Рекомендовать главе Вольненского сельского поселения муниципального образования Успенский район (Кочура Д.А.) в случае обращения и необходимости

оказать дополнительную помощь гражданке Никифоровой Татьяне Александровне в разборе завалов и вывозе мусора.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования Успенский район, начальника финансового управления Е.А. Павлову и заместителя главы муниципального образования Успенский район по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, мировыми судьями и делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Р. Л. Казинова.

Председатель КЧС и ОПБ
администрации муниципального
образования Успенский район



Г.К. Бахилин

Секретарь КЧС и ОПБ
администрации муниципального
образования Успенский район



С.А. Иванченко